



www.
wimmer-lkw.at

Wimmer Anton
KFZ - Handel
Tel.: +43 7244 8925
Mobil +43 664 401 8260
office@wimmer-lkw.at

Handel mit gebrauchten LKW der Marke 

MAN TGA 33.480 6x4 BL Holzaufbau und Kran



Hersteller	MAN
Typ	33.480 6x4 BL
Modell	TGA
Aufbau	Holzaufbau und Kran
Laufleistung	873.000 km
Erstzulassung	02/2006
Schadstoffklasse	Euro 3
Radformel	6x4
Getriebe	ZF-16 Gang Schaltgetr. Intarder
Fahrerhaus	Fernverkehr mit 2 Betten
Leistung	353 Kw/ 480 PS
TÜV	02/2020
Eigengewicht	15800 kg
Gesamtgewicht	26000 kg
Nutzlast	10125 kg

Radstand	4500 + 1400 mm
Federung	Blatt / Luft
Kraftstofftank	600 L Alutank
Aufbau Innenmaße	Laderaumlänge 6450 mm
Bereifung Achse 1	VA 385/65R22,5 8mm
Bereifung Achse 2	1.HA 315/80R22,5 doppelt 10mm
Bereifung Achse 3	2.HA 315/80R22,5 doppelt 8mm
Bereifung Achse 4	
Reserverad	

Zusatzausstattung

analoger Tacho, Klimaanlage, Tempomat, Standheizung, Sitzheizung, Kühlbox, Hub-Schiebedach, Radio-CD, CB-Funk, elektro-hydraulische Fahrerhauskippvorrichtung, Intarder, elektr. Verstellbare und beheizbare Spiegel links und rechts, elektr. Fensterheber links und rechts, Nah- und Fernscheinwerfer, Navigationssystem, Streckbremse, Warnbalken, Dachspoiler, Motor im Dezember 2018 um netto € 10.000,00 überholt, Getriebe und Kupplung im November 2018 um netto € 7.200,00 überholt

Aufbau Details

Riedler Holzaufbau 6450 Ladelänge, Penz 10Z 8.65 mit Holzzange, Baujahr 2012









AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
 Abteilung Technische Kraftfahrzeugangelegenheiten
 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Aktenzahl: WST8-18568/2014
 Fahrzeugellnr.: WMAH29Z236M438762
 Brunn/Wild, 11.08.2014

Folgende angezeigte Änderung(en) wird(werden) gem. §33 KFG 1967 genehmigt:

0.6	EU-Genehmigungsnummer/-datum (Typen)Genehmigungsnummer/Datum(Typen) Genehmigung	VT-22378/2006 / 09.02.2006 VT-22378/2006 / 09.02.2006
11	Länge / Breite / Höhe [mm]	10100 / 2550 / 4000
6.3	Hinterer Überhang, Maximum/Minimum	2700
6.5	Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem Mittelpunkt der Anhängervorrichtung [mm] [vorn-bis]	9980
6.5	Länge der Ladefläche	6500
G	Eigengewicht [kg]	15900
12.1	Masse des fahrbereiten Fahrzeuges mit Aufbau, höchstens/mindestens	15875 - 15875
14.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [Maximum/ Minimum]	33000
A10	höchste zulässige Nutzlast	10125
	Art des Aufbaues Österreichischer Nationaler Code	Rungen, / Heckladekran
	Aufbaucode nach EU-Recht	BA

Anmerkungen:
 * Heckladekran: Penz, Type: 10 Z 8.65 (Kran zusammgelegt, Zange montiert - siehe Foto, die größte Breite von 2.550 mm wird nicht überschritten);
 * Anhängervorrichtung: FB Rockinger, 430G150, D-Wert: 91.5 kN, SL 1000 kg;

Auflage:
 - (T1) Sämtliche Anbau- und Arbeitsgeräte sowie schwenkbaren Fahrzeugteile sind, wenn sich das Fahrzeug nicht im Arbeitsinsatz befindet, in Fahrtstellung zu bringen und durch mechanische oder in ihrer Wirkung gleichwertige Vorrichtungen zu sichern.

Zusätzliche Änderung(en):
 N-18568/2014: Heckkran

Der Sachverständige

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
 Abt. 3 Verkehrsangelegenheiten
 3011 Lac. Ballhofstraße 1


Fahrzeugellnr.: WMAH29Z236M438762
 Aktenzahl: VT - 22378/2006

1. Fahrzeugdaten

Genehmigungsgrundlage	§ 34 KFG 1967
EU-Genehmigungsnummer / Datum	- / -
Fahrtenmarke	MAN
Typ / Handelsname	23.480 B64 BL / TGA
Fahrzeugart / Fahrzeugklasse	LKW / LKW
Hersteller	MAN Nutzfahrzeuge AG
Anbringungsstelle des Fahrschaltendes	B-Säule rechts
Fahrzeugnummer (Fahrzeugkennzeichennummer)	WMAH29Z236M438762
Anbringungsstelle der Fahrschalt.-Nr.	Fahrhaus vorne rechts
Anzahl der Achsen / der Räder / der angebrachten Räder	3 / 6 / 4
Antrieb	Räder der 2. und 3. Achse
Radstand [mm]	4800 / 1480 /
Spurweite vorne...hinten [mm]	2066 / 1802 / 1802
Länge / Breite / Höhe [mm]	10066 / 2550 / 3900
Abstand a [mm]	9975
Höchstgewicht [kg]	33000
Höchstzul. Achslasten vorne...hinten [kg]	18500 / 13000 / 13000
Achshöchstzulasten vorne...hinten [kg]	12650 /
Eigengewicht / Masse des fahrbereiten Fahrzeuges [kg]	13275 /
Höchst zulässige Nutzlast / Sattelast [kg]	26000
Höchst zulässige Gesamtgewicht [kg]	33000
Höchst zul. Achslasten vorne...hinten [kg]	18500 / 9900 / 9900
Antriebsvorrichtung	Blockmotor 430G150
größte Antriebsleistung getriebrt / ungetriebrt [kg]	- / -
Zul. Gesamtgew. der Fahrzeugkombi. [kg]	44000
größte vertikale Stützlast [kg] / D-Wert [kN]	1000 / 130
Motornummer / Type	1 / D 2816 LPT2
Kraftquelle / Arbeitsverfahren	Selenstromgenerator / Viertakt
Anzahl der Zylinder / Hubraum [cm³]	6 / 12816
Nennleistung [kW] / bei Drehzahl [1/min]	353 / 1900
Kupplung	mechanisch
Getriebe	mechan. 16-Ganggetriebe
Bereifung und Räder der 1. Achse	Zweikreis Druckluft-Abdruckbremse, mit ALB, ADV (Ersatzdruckbremse)
Bereifung und Räder der 2. Achse	315/80R22.5 156/150L, doppelt
Bereifung und Räder der 3. Achse	315/80R22.5 156/150L, doppelt
Bereifung und Räder der 4. Achse	-
Lenkart	Servolenkung
Bremsenbremseanlage	Zweikreis Druckluft-Abdruckbremse, mit ALB, ADV (Ersatzdruckbremse)
Betriebsdruck [bar]	12,50
Hilfsbremseanlage	Feststellbremse
Feststellbremseanlage	Federstapelbremse, 2. und 3. Achse
Verlangsamersanlage	Motorstaubremse, Retarder
Art des Aufbaues	3 Achsen, geladert, geschlossenes Fahrerhaus, Platten mit Rungen, teilweise mit Heckkran
Hersteller des Aufbaues	Rockinger Fahrzeugbau GmbH
Farbe	-

DVR: 0069264 http://www.oed.gv.at Seite 2 von 7





Motor + Kupplung
Holzwagen

①

ZF 2305M	MAN TGA 33.450	2006	20.02.2006	WMAH09273MM438762	D02876F12
MOTOR REPARIERT MOTOR ZERLEGT, GEREINIGT UND BEFUNDET 8 STK. ZYLINDERKOPFROSEN UND KOLBENRINGE ERNEUERT 8 STK. ZYLINDERKOPFE UMGEBAUT MOTOR ZUSAMMENGEBAUT PROBEFAHRT DURCHGEFÜHRT					
Arbeitsleistung Allgemein		1,00	1869,80	1.869,80	20
Summe Arbeiten				1.869,80	
616	BREMSENREINIGER	ST	1,00	3,50	3,50 20
616	DICHTUNGSMASSE	ST	1,00	6,50	6,50 20
112	SCHRAUBEN	STK	4,00	1,30	5,20 20
06841312201	Schlauchleitung 15T-	STK	2,00	57,20 20,00 %	91,82 20
81960202181	Gezogen AB.8X3A-25-P	STK	6,00	3,20 10,00 %	17,28 20
2339100	PETROLEUM OFF	L	4,00	3,30	13,20 20
51088010117	Dichtung	STK	2,00	7,40 10,00 %	13,32 20
51088010121	Dichtung	STK	2,00	13,30 10,00 %	23,94 20
51088010341	Dichtung	STK	1,00	6,10 10,00 %	4,99 20
51088010124	Dichtung	STK	1,00	7,40 10,00 %	6,98 20
51088010182	Dichtung	STK	1,00	10,40 20,00 %	6,32 20
51088010086	Dichtung	STK	1,00	6,00 20,00 %	4,80 20
51866010575	Dichtung	STK	1,00	6,40 20,00 %	4,32 20
51088010157	Dichtung	STK	1,00	4,70 10,00 %	4,23 20
06020000033	Dichtung 350X61,0-A	STK	1,00	3,50 10,00 %	2,97 20
51020000053	Dichtungsmet-Zylinder	STK	6,00	82,40	594,40 20
51039000190	Zylinderkopfhaubend	STK	6,00	12,70	78,20 20
				Übertrag:	2.710,56

Motor + Kupplung Holzwagen (3)

ZT 2308M	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29Z236M436762	D2876L1
5102500720	Ochsenring 128 X	STK	6,00	30,50 20,00 %	148,40
5102500784	Mittellager	STK	6,00	30,50 20,00 %	148,40
5102410632	Triebkette	STK	6,00	48,90 20,00 %	234,72
5100400021	Plattensatz normal	STK	6,00	72,20 20,00 %	348,56
510040168	Außensachsenschrau	STK	12,00	11,40 20,00 %	136,80
5101630024	Ölwanne	STK	1,00	94,90 20,00 %	75,94
5100120011	Abgestellter Abzug	STK	1,00	114,00 20,00 %	91,20
5100300083	Abgemessene Abzug	STK	1,00	181,00 20,00 %	144,80
5100300086	Zylinderbolzen	STK	4,00	3,30 20,00 %	15,84
5191301083	Zylinderbolzen 6X10	STK	1,00	5,70 20,00 %	9,12
5069296469	Rundschraube 6X10-F	STK	6,00	2,00 20,00 %	1,80
5101620008	Steckbolzen	STK	1,00	3,10 20,00 %	14,88
10199801	ZYLINDERLAUFLEHRE	STK	1,00	103,00 10,00 %	92,70
10199802	BÜCHSENRINGSATZ	STK	6,00	104,30 20,00 %	500,64
5190020404	Außensachsenschrau	STK	18,00	15,11 30,00 %	72,53
5190020403	Außensachsenschrau	STK	18,00	15,80 20,00 %	239,04
5101100085	Zylinderkopf	STK	6,00	660,00	3.960,00
5105040088	Motordrehmoment 500ML	ST	1,00	3,28 10,00 %	2,93
0606310110	Dichtung 22,7X30X2	STK	1,00	14,80 25,00 %	11,10
0606330017	Dichtung 14X22X1,5	STK	1,00	1,32 10,00 %	1,19
5150400037	Außensachsenschrau	STK	2,00	1,20 10,00 %	12,96
5150400032	Außensachsenschrau	STK	22,00	10,00 20,00 %	176,00
0606310120	Dichtung 8,7X14X1,5	STK	2,00	4,70 10,00 %	8,48
Übertrag:					9.462,82

Motor + Getriebe Holzwagen (4)

ZT 2308M	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29Z236M436762	D2876L1
12112015	SCHRAUBE,MUTTER,BELAGE	STK	4,00	5,40	1,80
12112008	KABELBAND	STK	10,00	0,50	5,00
12112008	KABELBAND	STK	15,00	0,20	3,00
06112512001	Sechskantbolzen	STK	4,00	2,50 10,00 %	8,28
4893423	VERSCHRAUBUNG	ST	1,00	7,20 20,00 %	5,76
4062932	SCHELLE 22-32	ST	2,00	0,90 10,00 %	1,78
81681810216	Hubkolbenring ALU-EP	STK	1,00	2,80 10,00 %	2,52
3301003	MOTOROL 10MM TKW	L	40,00	5,10	204,00
616	SCHABGELLEN	ST	1,00	2,80	2,80
616	BREMSENREINIGER	ST	1,00	0,50	5,00
616	CEFRAMNETZ	ST	1,00	4,80	4,80
616	VENTILSATZ FRÄSEN	ST	24,00	4,00	96,00
6210199	Summe Teile				7.634,16
Entsorgungskosten			1,00	75,34	75,34
Hilfsmittel			1,00	18,70	18,70
Zahlungsdiskonto					
11.882,19 fällig am 23.12.2016					
Einkl. MWST: EUR 8.901,80					
MWST: EUR 20,00 % von 8.901,80 1.800,36					
Summe Brutto EUR 11.882,16					
Zahlungsart Rechnungsempfänger					
Kreditlinien 6 % p.a. Bei Teilerfüllung Zahlungsfrist 383280316379 eingeben.					
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen eine sichere Fahrt!					

Getriebe reparatur + Kupplung Holzwagen (1)

ZT 2308M	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29Z236M436762	D2876L1
GETRIEBE REPARIERT					
GETRIEBE AUSGEBAUT, ZERLEGT UND BEFÜNDET					
GETRIEBE INFRANZÖSISCH					
KUPPLUNGSSATZ EINGEBAUT					
GETRIEBE EINGEBAUT					
PROBEFAHRT DURCHFÜHRT					
Arbeitsleistung Allgemein					
Summe Arbeiten					
1,00 2066,40 2.066,40					
12112009	MUTTER	STK	1,00	2,00	2,00
8127010047	Planetenring	STK	1,00	835,00 20,00 %	668,00
8123200230	Planetenrad	STK	1,00	49,50 10,00 %	222,75
10120748	Synchronring 340Qng	STK	1,00	400,00 10,00 %	360,00
8133010080	Innenring	STK	1,00	92,40 20,00 %	73,92
8132560005	Roller 16X1	STK	1,00	23,90 10,00 %	21,51
8132400027	Schieberolle	STK	1,00	236,00 20,00 %	188,80
0622201113	Spinnelbolzen EN2	STK	6,00	2,80 10,00 %	11,70
8132540041	Ringschraube	STK	1,00	15,00 10,00 %	14,04
8132540042	Ringschraube	STK	1,00	15,30 10,00 %	16,47
811034	FILTERINGSATZ	ST	1,00	34,30 20,00 %	27,44
8133016040	Dichtungssatz	SAT	1,00	195,00 20,00 %	156,00
81988016000	Flachdichtung	SAT	1,00	138,00 20,00 %	110,40
8132510005	Druckbolzen	STK	9,00	4,80 10,00 %	38,88
81978010737	Druckfeder	STK	9,00	1,40 10,00 %	11,34
81978010738	Druckfeder	STK	9,00	1,40 10,00 %	11,34
81978010895	Druckfeder	STK	3,00	1,40 10,00 %	3,78
Übertrag:					4.004,77

Getriebe Motor + Kupplung Holzwagen (2)

ZT 2308M	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29Z236M436762	D2876L1
8132510003	Druckbolzen	STK	3,00	5,00 10,00 %	15,93
8132500146	Hülse	STK	1,00	5,00 10,00 %	4,50
8133230010	Roller	STK	1,00	23,80 10,00 %	21,42
8132400005	Pumpennelle	STK	1,00	28,10 10,00 %	25,29
8162010084	Dichtung	STK	1,00	44,00 10,00 %	44,01
8168030020	Radialwellenlager	STK	1,00	30,40 20,00 %	25,92
8168030075	Radialwellenlager	STK	1,00	15,30 20,00 %	12,24
8022200001	Antiblock	STK	1,00	669,00 20,00 %	479,20
8132500038	Clutch	STK	2,00	7,50 10,00 %	12,80
8130006038	Kupplungsatz	STK	1,00	830,00	830,00
51021300013N	Lauffring	ST	1,00	32,50 20,00 %	26,00
8168180009	Radialwellenlager	STK	1,00	45,80 20,00 %	38,64
3010199	DAMPF-ABSCHNITTEN	ST	0,42	60,00	25,20
8161343488	Kettgleitlager	STK	1,00	184,00 10,00 %	165,90
12112015	SCHRAUBE,MUTTER,BELAGE	STK	2,00	1,60	3,20
06112512005	Sechskantbolzen	STK	4,00	5,40 10,00 %	18,44
12112015	SCHRAUBE,MUTTER,BELAGE	STK	8,00	9,25	2,00
81325130228	Ausgleichscheibe 125	STK	2,00	34,20 10,00 %	43,74
81325130181	Ausgleichscheibe 87X	STK	1,00	31,50 10,00 %	28,17
9407747	SCHRAUBFEST BL GAL	ST	1,00	6,13 10,00 %	8,22
8132519136	Ring 4,0	SAT	1,00	62,80 20,00 %	76,04
270628	GENOFLIESSGEMISCHT	ST	4,00	5,50 10,00 %	23,90
81988013444	Dichtung	STK	3,00	2,50 10,00 %	7,43
81988010500	Dichtung selbstst	STK	1,00	5,00 10,00 %	4,90
81329030242	Dichtung selbstst	STK	1,00	8,50 10,00 %	8,88
Übertrag:					5.951,00

Getriebe reparatur + Kupplung
Holz wagen (2)

ST 230BM	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29236M438762	D2876L12
819601041	Dichtung	STK	1,00	4,20 10,00 %	3,78 20
09060413210	Randschirm 7XZ.5	STK	1,00	10,90 10,00 %	9,81 20
819601040	Dichtung	STK	1,00	4,80 10,00 %	4,32 20
0606331258	Randschirm 15X3B	STK	1,00	9,30 10,00 %	8,37 20
8130560019	Kupplungsparanese	SAT	1,00	84,80 20,00 %	67,84 20
99028154913	Sechskantschraube	STK	4,00	4,30 10,00 %	15,12 20
211005	LAGER	ST	1,00	44,10 20,00 %	30,28 20
12112009	MUTTER	STK	6,00	0,15	0,90 20
06871234620	Schlauchschelle H080	STK	6,00	8,00 10,00 %	64,80 20
81874200187	Rohrschelle A114X30X	STK	2,00	23,20 10,00 %	41,76 20
0506020405	Randschirm 8X2H-F	STK	1,00	2,60 10,00 %	2,34 20
06028134110	Sechskantschraube	STK	4,00	4,30 10,00 %	15,48 20
12112015	SCHRAUBEMUTTER, BEILAGE	STK	2,00	2,00	4,00 20
10127916	XGE-R GER EINSCHRAUBV	ST	1,00	4,61 10,00 %	4,15 20
893745	PRESSARMATUR	ST	2,00	5,09 10,00 %	9,16 20
886100	HD-SCHLAUCH BRZ	ST	1,10	20,00 10,00 %	19,83 20
12220003	HD-SCHLAUCH PRESSEN	ST	2,00	1,00	5,00 20
04274060160N	SILICONSCHLAUCH	M	0,50	162,00 40,00 %	29,16 20
12112014	SCHRAUBE	STK	1,00	1,00	1,00 20
81981816348	Überschraube NG8	STK	1,00	2,10 10,00 %	1,89 20
3209128	GETRIEBESÖL 76W90 TKW	L	13,60	11,00	149,60 20
797751	GETÖL_AKTIFFREIZE PRE	L	45,00	4,20 10,00 %	170,10 20
2336121	HYDROL_HVLP TKW	L	23,00	3,33	76,50 20
816	SCHWEGELLENE	ST	1,00	2,50	2,50 20
818	NITRO	ST	0,50	4,00	2,00 20
Übertrag:					6.696,78

Getriebe reparatur
Holz wagen (4)

ST 230BM	MAN TGA 33.480	2006	20.02.2006	WMAH29236M438762	D2876L12
6420199	LKW SCHWUNG PLANSCHL.	ST	1,00	54,00	54,00
10056217	LED SCHENWERFER	STK	2,00	24,92 10,00 %	44,88
3300058	GETRIEBESÖL ATF TKW	L	3,50	5,35	18,72
51883303345	Schlauch 22X55-1	STK	1,00	45,90 10,00 %	41,31
06871241234	Schlauchschelle TS&3	STK	1,00	21,80 10,00 %	19,82
8118210088N	METALLSCHLAUCH	ST	1,00	68,00 25,00 %	66,00
81152040451	Abgasrohr	STK	1,00	233,00 10,00 %	209,70
Summe Teile					5.086,59
Hilfsmaterial					1,00 20,66 20,66
Entsorgungskosten					1,00 50,87 50,87
Zahlungsausschuss:					
8.699,42 68% am 23.11.2016					
Eksl. MWST EUR					7.224,52
MWST-EUR 20,00 % von 7.224,52					1.441,90
Summe Brutto EUR					8.666,42

